



ООО «Компания ЭМПРО»

Юридический адрес: 107005, г. Москва, ул. Ладожская, д.13, стр.1
Почтовый адрес: 127576, г. Москва, ул. Илимская, д. 3, стр.27, оф.18
Тел./факс в Москве: +7 (499) 393-33-17, 209-40-92, 200-43-77
E-mail: super.tent@mail.ru <http://www.tent-line.ru>

Коммерческое предложение.

ООО «Компания ЭМПРО» активно участвует в разработке и дальнейшей реализации проектов по строительству зданий для агропромышленного комплекса. В целом сельскохозяйственные здания являются специфическими, и поэтому для каждого здания мы предлагаем инновационные услуги и специализированный дизайн. Компания предлагает спектр услуг: проектирование, изготовление, монтаж или шефмонтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. Необходимо отметить, что каждый проект индивидуален и выполняется по требованиям и пожеланиям заказчика. Профиль каркаса быстровозводимых зданий из металлоконструкций, позволяет максимально эффективно и рационально использовать их внутренне пространство. Сельскохозяйственные здания multifunctional, и могут применяться в разных областях строительства.

Каркасно-тентовый телятник размерами **26x78x10,5 м (2028м²)** состоящий из окрашенного металлокаркаса, ПВХ покрытие 650гр./м2, комплект крепежа, коньковый фонарь, ворота размерами 2,9x3,75 м. в количестве 10 шт., комплект чертежей и паспорт.



Каркасно-тентовый коровник размерами **26x100x11(2600м²)**.



Схема тентового укрытия для крупного рогатого скота размерами 26х78-10,5 м.

Схема тентового укрытия КРС 26,0х78,0м






Схема каркасно-тентового коровника размерами 32х92х11,5 м



Габаритно-компоновочная схема здания коровника

Схема каркаса размерами 26x78x10,5 с дополнительной обрешеткой.

Приложение: схема №2



*Схема тентового укрытия для крупного рогатого скота 26 X 78 X 10,5 м
с внутренними опорами и дополнительной обрешеткой*

Схема каркаса коровника с вспомогательным помещением размерами 30x100.





Схема каркаса телятника размерами 18х48х4,3 (9,1) площадью (864 м².)


Схема каркаса телятника 18х48х4,3м.



ООО "Компания ЭМПРО". 2011г.

Схема ангара с ограждением под профилированный лист размерами 22х70х4 (1540 м².)

Схема коровника 22.0 х 70.0 х 4.0 м



ООО "Компания ЭМПРО"

Каркасно-тентовый коровник холодного исполнения размерами 20х100 в Липецке.



Каркасно-тентовый коровник холодного исполнения размерами 20х100 в Кемерово.



- Шаг колонн – 3м
- Каркас здания состоит труб ВГП объединенных между собой прогонами и связями.
- Стеновые и кровельные прогоны, а также колонны выполняются из стали С-245.
- Metallokonstrukции покрыты двумя слоями антикоррозийного грунта ГФ-21.
- Элементы каркаса сборно-разборные.


В комплект поставки входит:

1. Трубы, прогоны кровельные и стеновые.
2. Болты в комплекте с шайбой и гайкой для соединения элементов.
4. Стеновое и кровельное покрытие ПВХ плотностью 650 гр./м2.
5. Паспорт конструкции, монтажные чертежи.

Эскизные проекты



Зернохранилище, зерносклад размерами 35х60х9 м.



Развитие сельского хозяйства является одной из главных и приоритетных задач. Именно это и стало решающим фактором при создании фермы по уникальной технологии.

В строительстве используется уникальная технология.

Уникальность коровника или телятника заключается в том, что здесь будет, так называемое, **беспривязное содержание коров и телят**, т.е. содержание, лишенное стресса. Само строение, которое достигает до 12-ти метров в высоту, состоит из легких арок, на которые натягивается тентовый материал.

Кроме того, благодаря большому объему воздуха, в коровнике будет отсутствовать неприятный запах.

С уважением,
Директор,
ООО «Компания ЭМПРО»

А.П.Захаров

Ждем Ваших заказов по тел./факсу в Москве: +7 (499) 393-33-17, 209-40-92, 200-43-77

или по электронной почте: info@tent-line.ru

Сайт: www.tent-line.ru

107005, г. Москва, ул. Ладожская, д.13, стр.1

ИНН/КПП 7701523555/770101001

Р/с 40702810738050105680

ОАО Сбербанк России г. Москва

К/с 30101810400000000225 БИК 044525225